










Meeting room and banqueting capacities Capacité des salles de réunion et banquet

Capacity of each layout Capacité d'accueil								
Room Salle	Theatre Théâtre	Classroom Classe	Banquet Banquet	U-Shape U ouvert	Cocktail Cocktail	Boardroom U fermé	Cabaret Demi-lune	Boardroom Table ovale
Val de Loire - 1st floor / 1^{er} étage								
Bourgueil	-	-	-	-	-	-	-	10
Sancerre	-	-	-	12	-	-	-	-
Muscadet	16	-	-	15	-	-	-	-
Saumur	41	36	-	18	-	24	21	-
Champigny	30	21	-	15	-	18	14	-
Saumur Champigny	72	52	-	36	-	42	35	-
Chinon	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheverny	-	-	-	-	-	-	-	-
Beaujolais - Ground floor / Rez-de-chaussée								
St-Amour 1	50	30	40	24	-	-	28	-
St-Amour 2	50	30	40	24	-	-	21	-
St-Amour 3	66	45	60	27	-	-	35	-
St-Amour 1 + 2	100	72	90	36	-	-	49	-
St-Amour 2 + 3	113	84	100	36	-	-	49	-
St-Amour 1 + 2 + 3	188	138	150	54	-	-	77	-
Bordeaux - Patio level / Niveau Patio								
Espace Haut Medoc + Medoc + Pomerol	-	-	340	-	450	-	-	-
Amphithéâtre Margaux (gradins)	280	120	-	-	-	-	-	-
Amphithéâtre Margaux (à plat)	300	162	-	63	-	-	119	-
St-Julien 1	40	24	40	21	-	-	21	-
St-Julien 2	40	24	40	21	-	-	21	-
St-Julien 3	80	60	60	36	-	-	35	-
St-Julien 1+2	80	60	80	36	-	-	42	-
St-Julien 2+3	120	90	100	42	-	-	56	-
St-Julien 1+2+3	160	120	150	72	-	-	84	-
Margaux + St-Julien 1-2-3	420	240	320	89	-	-	175	-
St-Émilion 1	52	36	40	24	-	-	21	-
St-Émilion 2	52	36	40	24	-	-	21	-
St-Émilion 1+2	96	84	80	36	-	-	42	-
Sauternes	36	27	-	18	-	-	21	-

**Val de Loire
1st floor**

- Bourgueil
- Sancerre
- Muscadet
- Saumur
- Champigny
- Saumur Champigny
- Chinon
- Cheverny




**Val de Loire
1^{er} étage**

- Bourgueil
- Sancerre
- Muscadet
- Saumur
- Champigny
- Saumur Champigny
- Chinon
- Cheverny

**Beaujolais
Ground floor**

- St-Amour 1
- St-Amour 2
- St-Amour 3




**Beaujolais
Rez-de-chaussée**

- St-Amour 1
- St-Amour 2
- St-Amour 3

**Bordeaux
Patio level**

- Amphithéâtre Margaux
- St-Julien 1
- St-Julien 2
- St-Julien 3
- Espace Haut Medoc
- St-Émilion 1
- St-Émilion 2
- Sauternes




**Bordeaux
Niveau Patio**

- Amphithéâtre Margaux
- St-Julien 1
- St-Julien 2
- St-Julien 3
- Espace Haut Medoc
- St-Émilion 1
- St-Émilion 2
- Sauternes



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 28 m²
Ceiling height: 2.20 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 4 outlets RJ45.
Electric outlets: 6 circuits 16A.

Particularities

2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

2 lighting circuits. Furnitures cannot be removed.
Plasma screen 42".

Niveau : +1
Surface : 28 m²
Hauteur sous plafond : 2,20 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 4 prises RJ45.
Prises électriques : 6 circuits 16A.

Particularités


2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

2 circuits d'éclairage. Mobilier fixe (salle de conseil).
Écran plasma 42".



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 30m²
Ceiling height: 2.50 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 6 outlets RJ45, 1 hotel line.
Electric outlets: 8 circuits 16A.

Particularities

2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

2.4x2.4 m screen + plasma screen.

Niveau : +1
Surface : 30m²
Hauteur sous plafond : 2,50 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques :
6 prises RJ45, 1 ligne hotel.
Prises électriques : 8 circuits 16A.

Particularités


2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Écran 2,4x2,4 m + écran plasma.



© Fabrice Lambert



Level: +1

Surface: 29 m²

Ceiling height: 4 m

Door width: 1 m

Door height: 2 m

Delivery platform: elevator

Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 4 outlets RJ45.

Electric outlets: 5 circuits 16A.

Particularities

2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3x2.4 m screen, LCD projector.

Niveau : +1

Surface : 29 m²

Hauteur sous plafond : 4 m

Largeur porte : 1 m

Hauteur porte : 2 m

Accès colis : ascenseur

Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 4 prises RJ45.

Prises électriques : 5 circuits 16A.

Particularités


2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Écran 3x2,4 m, vidéo projecteur.



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 53 m²
Ceiling height: 4 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 7 outlets RJ45.
Electric outlets: 11 circuits 16A

Particularities

Modular walls, 3 lighting circuits.

Image, sound and lighting

LCD projector, 4x3 m screen.

Niveau : +1
Surface : 53 m²
Hauteur sous plafond : 4 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 7 prises RJ45.
Prises électriques : 11 circuits 16A

Particularités


Cloisons mobiles, 3 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Vidéoprojecteur, écran 4x3 m.



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 34 m²
Ceiling height: 4 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 4 outlets RJ45.
Electric outlets: 6 circuits 16A.

Particularities

Modular walls, 3 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3x3 m screen, LCD projector.

Niveau : +1
Surface : 34 m²
Hauteur sous plafond : 4 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 4 prises RJ45.
Prises électriques : 6 circuits 16A.

Particularités


Cloisons mobiles, 3 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Écran 3x3 m, vidéo projecteur.



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 87 m²
Ceiling height: 4 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 11 outlets RJ45.
Electric outlets: 17 circuits 16A.

Particularities

Modular walls, 6 lighting circuits.

Image, sound and lighting

LCD projector, 4x3 m and 3x3 m screens.

Niveau : +1
Surface : 87 m²
Hauteur sous plafond : 4 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 11 prises RJ45.
Prises électriques : 17 circuits 16A.

Particularités


Cloisons mobiles, 6 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Vidéoprojecteur, écrans 4x3 m et 3x3 m.



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 22 m²
Ceiling height: 4 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 4 outlets RJ45.
Electric outlets: 6 circuits 16A.

Particularities

2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3x2.4 m screen.

Niveau : +1
Surface : 22 m²
Hauteur sous plafond : 4 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 4 prises RJ45.
Prises électriques : 6 circuits 16A.

Particularités


2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Écran 3x2,4 m.



© Fabrice Lambert



Level: +1
Surface: 27 m²
Ceiling height: 2.50 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: elevator
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 7 outlets RJ45.
Electric outlets: 8 outlets 16A.

Particularities

2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

LCD projector, 2x2 m screen.

Niveau : +1
Surface : 27 m²
Hauteur sous plafond : 2,50 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : ascenseur
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo


Prises téléphoniques et informatiques : 7 prises RJ45.
Prises électriques : 8 prises 16A.

Particularités


2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Vidéo projecteur, écran 2x2 m.



© Fabrice Lambert



Level: 0
Surface: 60 m²
Ceiling height: 2.60 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 5 outlets RJ45.
Electric outlets: 7 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3 lightning circuits, 2.4x1.8 m and 2.4x2.4 m screens.

Niveau : 0
Surface : 60 m²
Hauteur sous plafond : 2,60 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo


Prises téléphoniques et informatiques : 5 prises RJ45.
Prises électriques : 7 prises 16A.

Particularités


Cloisons mobiles, 2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

3 circuits d'éclairage, écrans 2,4x1,8 et 2,4x2,4 m.



© Fabrice Lambert



Level: 0

Surface: 56 m²

Ceiling height: 2.60 m

Door width: 1 m

Door height: 2 m

Delivery platform: same floor

Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 5 outlets RJ45.

Electric outlets: 6 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3 lightning circuits. 2.4x1.8 m screen.

Niveau : 0

Surface : 56 m²

Hauteur sous plafond : 2,60 m

Largeur porte : 1 m

Hauteur porte : 2 m

Accès colis : plain-pied

Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 5 prises RJ45.


Prises électriques : 6 prises 16A.

Particularités


Cloisons mobiles, 2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

3 circuits d'éclairage, écran 2,4x1,8 m.



© Fabrice Lambert



Level: 0

Surface: 73 m²

Ceiling height: 2.60 m

Door width: 1 m

Door height: 2 m

Delivery platform: same floor

Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 5 outlets RJ45.

Electric outlets: 6 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 2 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3 lightning circuits. 3x2 m screen.

Niveau : 0

Surface : 73 m²

Hauteur sous plafond : 2,60 m

Largeur porte : 1 m

Hauteur porte : 2 m

Accès colis : plain-pied

Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 5 prises RJ45.


Prises électriques : 6 prises 16A.

Particularités


Cloisons mobiles, 2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

3 circuits d'éclairage, écran 3x2 m.



© Fabrice Lambert



Level: 0

Surface: 116 m²

Ceiling height: 2.60 m

Door width: 1 m

Door height: 2 m

Delivery platform: same floor

Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 10 outlets RJ45.

Electric outlets: 15 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 4 lighting circuits.

Image, sound and lighting

6 lighting circuits. 2 screens (2.4x1.8 m),

1 screen (2.4x2.4 m).

Niveau : 0

Surface : 116 m²

Hauteur sous plafond : 2,60 m

Largeur porte : 1 m

Hauteur porte : 2 m

Accès colis : plain-pied

Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 10 prises RJ45.

Prises électriques : 15 prises 16A.

Particularités

Cloisons mobiles, 4 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière


6 circuits d'éclairage, 2 écrans (2,4x1,8 m),

1 écran (2,4x2,4 m).

PULLMAN PARIS BERCY
BEAUJOLAIS / ST-AMOUR 2 + ST-AMOUR 3



© Fabrice Lambert



Level: 0
Surface: 129 m²
Ceiling height: 2.60 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 10 outlets RJ45.
Electric outlets: 12 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 4 lighting circuits.

Image, sound and lighting

6 lighting circuits. 3x2 m and 2.4x1.8 m screens.

Niveau : 0
Surface : 129 m²
Hauteur sous plafond : 2,60 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 10 prises RJ45.
Prises électriques : 12 prises 16A.

Particularités


Cloisons mobiles, 4 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

6 circuits d'éclairage, écrans 3x2 m et 2,4x1,8 m.



© Fabrice Lambert



Level: 0
Surface: 189 m²
Ceiling height: 2.60 m
Door width: 1 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 250 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 15 outlets RJ45.
Electric outlets: 19 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 6 lighting circuits.

Image, sound and lighting

9 lighting circuits. 1 screen (3x2 m), 2 screens (2.4x1.8 m), 1 screen (2.4x2.4 m).

Niveau : 0
Surface : 189 m²
Hauteur sous plafond : 2,60 m
Largeur porte : 1 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 250 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 15 prises RJ45.
Prises électriques : 19 prises 16A.

Particularités

Cloisons mobiles, 6 circuits d'éclairage.


Image, son et lumière

9 circuits d'éclairage, 1 écran (3x2 m), 2 écrans (2,4x1,8 m), 1 écran (2,4x2,4 m).

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / MARGAUX



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 315 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²
Support ramp weight capacity: 200 kb/barre

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 6 outlets RJ45, 1 circuit salon.
Electric outlets: 10 outlets 16A, 4 circuits 32A triphases, 14 circuits 16A tri on the ceiling.

Niveau Patio
Surface : 315 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²
Charge de la rampe de supportage : 200 kb/barre


Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 6 prises RJ45, 1 tension salon.
Prises électriques : 10 prises 16A, 4 circuits 32A triphasés, 14 circuits 16A tri au plafond.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-JULIEN 1



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 47 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 6 outlets RJ45.
Electric outlets: 3 circuits 16A.

Niveau Patio
Surface : 47 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²


Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 6 prises RJ45.
Prises électriques : 3 circuits 16A.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-JULIEN 2



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 47 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 6 outlets RJ45.
Electric outlets: 3 circuits 16A.

Niveau Patio
Surface : 47 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²


Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 6 prises RJ45.
Prises électriques : 3 circuits 16A.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-JULIEN 3



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 95 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 10 outlets RJ45.
Electric outlets: 6 outlets 16A.

Image, sound and lighting

4x4 m screen.

Niveau Patio
Surface : 95 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 10 prises RJ45.
Prises électriques : 6 prises 16A.


Image, son et lumière

Écran 4x4 m.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-JULIEN 1 + 2



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 94 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 12 outlets RJ45.
Electric outlets: 6 circuits 16A.

Niveau Patio
Surface : 94 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²


Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 12 prises RJ45.
Prises électriques : 6 circuits 16A.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-JULIEN 2 + 3



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 144 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 16 outlets RJ45.
Electric outlets: 9 outlets 16A.

Image, sound and lighting

4x4 m screen.

Niveau Patio
Surface : 144 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 16 prises RJ45.
Prises électriques : 9 prises 16A.


Image, son et lumière

Écran 4x4 m.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-JULIEN 1 + 2 + 3



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 189 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 22 outlets RJ45.
Electric outlets: 12 outlets Mono 16A.

Image, sound and lighting

4x4 m screen.

Niveau Patio
Surface : 189 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques : 22 prises RJ45.
Prises électriques : 12 prises Mono 16A.


Image, son et lumière

Écran 4x4 m.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / MARGAUX + SAINT-JULIEN 1 + 2 + 3



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 507 m²
Ceiling height: 4.20 m
Door width: 2 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²
Support ramp weight capacity: 200 kb/barre


Telephony and video

Telephone and computer outlets: 22 outlets RJ45
Electric outlets: 12 outlets 16A,
4 x 32A triphase circuits, 14 x 16A tri on the ceiling.

Niveau Patio
Surface : 507 m²
Hauteur sous plafond : 4,20 m
Largeur porte : 2 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²
Charge de la rampe de supportage : 200 kb/barre

Téléphonie et vidéo


Prises téléphoniques et informatiques : 22 prises RJ45.
Prises électriques : 12 prises 16A,
4 circuits 32A triphasés, 14 circuits 16A tri au plafond.



PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-ÉMILION 1



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 56 m²
Ceiling height: 3.70 m
Door width: 1.60 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 8 outlets RJ45, 1 circuit salon.
Electric outlets: 5 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 3 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3x3 m and 4x4 m screens.

Niveau Patio

Surface : 56 m²
Hauteur sous plafond : 3,70 m
Largeur porte : 1,60 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques :
8 prises RJ45, 1 tension salon.
Prises électriques : 5 prises 16A.

Particularités

Cloisons mobiles, 3 circuits d'éclairage.


Image, son et lumière

Écrans 3x3 m et 4x4 m.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-ÉMILION 2



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 56 m²
Ceiling height: 3.70 m
Door width: 1.60 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 8 outlets RJ45, 1 circuit salon.
Electric outlets: 5 circuits 16A.

Particularities

Modular walls, 3 lighting circuits.

Image, sound and lighting

3x3 m screen.

Niveau Patio

Surface : 56 m²
Hauteur sous plafond : 3,70 m
Largeur porte : 1,60 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques :
8 prises RJ45, 1 tension salon.
Prises électriques : 5 prises 16A.

Particularités

Cloisons mobiles, 3 circuits d'éclairage.


Image, son et lumière

Écran 3x3 m.

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / ST-ÉMILION 1 + 2



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 112 m²
Ceiling height: 3.70 m
Door width: 1.60 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 16 outlets RJ45, 1 circuit salon.
Electric outlets: 10 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 6 lighting circuits.

Image, sound and lighting

2 screens (3x3 m), 1 screen (4x4 m).

Niveau Patio

Surface : 112 m²
Hauteur sous plafond : 3,70 m
Largeur porte : 1,60 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques :
16 prises RJ45, 1 tension salon.
Prises électriques : 10 prises 16A.

Particularités

Cloisons mobiles, 6 circuits d'éclairage.


Image, son et lumière

2 écrans (3x3 m), 1 écran (4x4 m).

PULLMAN PARIS BERCY
BORDEAUX / SAUTERNES



© Fabrice Lambert



Patio level
Surface: 49 m²
Ceiling height: 3.70 m
Door width: 1.60 m
Door height: 2 m
Delivery platform: same floor
Ground weight capacity: 500 kg/m²

Telephony and video

Telephone and computer outlets: 8 outlets RJ45, 1 circuit salon.
Electric outlets: 6 outlets 16A.

Particularities

Modular walls, 2 lightning circuits.

Image, sound and lighting

3x3 m screen.

Niveau Patio

Surface : 49 m²
Hauteur sous plafond : 3,70 m
Largeur porte : 1,60 m
Hauteur porte : 2 m
Accès colis : plain-pied
Charge au sol : 500 kg/m²

Téléphonie et vidéo

Prises téléphoniques et informatiques :
8 prises RJ45, 1 tension salon.
Prises électriques : 6 prises 16A.

Particularités

Cloisons mobiles, 2 circuits d'éclairage.

Image, son et lumière

Écran 3x3 m.